



# بوردو فلو® ١٠٪ معلق مركز

BORDOFLow® SC

مبيد فطري وبكتيري يحتوى على مستحضر البوردو Bordeaux في صورة معلق مركز  
التركيب:

بوردو فلو® ١٠٪ معلق مركز يحتوى على الماده الفعاله كبريتات النحاس والكالسيوم ٣٧٪ (وزن / وزن) (تحتوى على ١٠٪ نحاس معدني) والمعروفة بمستحضر بوردو Bordeaux في صورة معلق مركز

الإستخدام: بوردو فلو® مبيد فطري وبكتيري واسع المدى يستخدم بأمان للقضاء على العديد من الأمراض النباتية في العديد من الزراعات

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام
البطاطس و الطماطم	الندوة المتأخرة والندوة المبكرة	٢٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر
القرعيات	البياض الزغبي ولفح الساق الصبغية	٢٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر
البصل	البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية	٢٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر
القمح و الشعير	الأصداء والتبعع الشبكي في الشعير	٣٥٠ - ٣٠٠ سم³ / ١٠٠ لتر
الموالح	تصمغ قاعدة الساق	أضف ٥٠٠ سم³ إلى كمية مناسبة من الماء لعمل عجينة تدهن بها الأماكن المصابة بعد الكشط
الفول البلدي	التبعع البني و الصدأ	٢٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر
الفول السوداني	تبقع الأوراق	٢٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر
التفاح و الكمثرى	اللفحة النارية والجرب والأصداء	٣٥٠ - ٣٠٠ سم³ / ١٠٠ لتر
الثوم	الصدأ	٣٠٠ سم³ / ١٠٠ لتر
الفلفل و البازنجان	تبقع الأوراق والبياض الزغبي	٢٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر
العنبر	البياض الزغبي والعفن الرمادي	٣٠٠ سم³ / ١٠٠ لتر
الخوخ و المشمش	تجعد و تتبغ الأوراق في الخوخ والأصداء	٣٠٠ سم³ / ١٠٠ لتر
الفراولة	تبقع الأوراق وتعفن التمار	٢٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر
الزيتون	تبقع الأوراق	٢٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر
نباتات وأشجار الزينة والمسطحات الخضراء والملاعب	تبقعات الأوراق والبياض الزغبي وكذلك تطير الجروح بعد التقليم.	٣٥٠ - ٢٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر

قابل للخلط مع العديد من المبيدات الحشرية و الفطرية وفي جميع الحالات ينصح بعمل تجربة للوقوف على مدى القابلية للخلط ولا يخلط مع المركبات الفسفورية فترة ما قبل الحصاد PHI: ٢١ يوم.